

PRODUKTKATALOG 2022

EMUK[®]
.COM

Die sichere Verbindung.



INDEX

■ SPEZIALSPIEGEL	Seite 4
■ UNIVERSALSPIEGEL	Seite 6
■ UNIVERSALSPIEGEL XL	Seite 7
■ UNIVERSALSPIEGEL LIGHT	Seite 8
■ EMUK HERINGSHUT	Seite 9
■ EMUK AIR-LIFT	Seite 11

EMUK

EMUK ist führender Hersteller fahrzeugspezifischer Caravanspiegel in Europa mit Hauptsitz in Lahr, Baden-Württemberg. Vor über 35 Jahren als Zulieferer der Automobilindustrie und des Maschinenbaus gegründet, steht die Marke EMUK seit 2009 vor allem für individuelle Spezial-Caravanspiegel für mehr als 300 Pkw-Modelle, Universal-Caravanspiegel und für das neue EMUK Air-Lift Hebekissen. Die Markenprodukte „Made in Germany“ sind im spezialisierten Fachhandel, im Großhandel und bei ausgewählten Online-Händlern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern erhältlich. Diese Übersicht präsentiert das aktuelle Sortiment mit Produkten für Wohnmobilmfahrer, Wohnwagennutzer und Camper.

www.emuk.com

SPEZIALSPIEGEL

Eine fahrzeugspezifisch entwickelte Halterung aus schwingungsdämpfendem Aluminium-Guss ermöglicht einen perfekten, passgenauen Sitz, nahezu ohne Vibration. Spiegelgröße: 180 x 120 mm, Konvex-Weitwinkel: Radius 2000 mm.

- ▶ Formschön, sicher und zuverlässig
- ▶ Sehr klares, vibrationsfreies Spiegelbild
- ▶ Aerodynamischer Spiegelkopf mit großem Sichtfeld
- ▶ Blitzschnelle Montage **ohne Werkzeug** durch Flügelschraube
- ▶ Vom Fahrer- und Beifahrersitz aus einstellbar
- ▶ Beschädigungs- und Kratzschutz durch Moosgummischicht auf Halter

Alle Teile sind aus korrosionsbeständigen Materialien. Die Halterung besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium.

EMUK liefert Spezialspiegel für mehr als 300 verschiedene Fahrzeugtypen.

ECE-Typgeprüft

Quick-Fix, einfache Montage



2-Punkt Halterung



Exklusiv in Wagenfarbe



SPEZIALSPIEGEL

Spezialspiegel mit XL- Spiegelkopf

Für ein besonders großes Sichtfeld und Weitwinkel bietet EMUK den XL-Spiegelkopf an. Eine 5 cm weitere Ausladung ohne Stangenverlängerung ist aufgrund der seitlichen Befestigung möglich.

- ▶ Spiegelgröße: 200 x 140 mm
- ▶ Konvex-Weitwinkel: Radius 450 mm
- ▶ inkl. Licht-Reflektor

Spezialspiegel in Wagenfarbe

Für den besonderen Blickfang können Sie den Spezialspiegel in Ihrer Wagenfarbe (mit Farbcode) bestellen.

Spezialspiegel mit Diebstahlsicherung

Die Diebstahlsicherung verhindert das Abnehmen des Spezialspiegels vom Fahrzeug. Ein Lösen des Sterngriffes ist nur mit dem Sicherheitsschlüssel möglich. Ideal für kurze Aufenthalte auf der Raststätte oder Parkplätze.

ECE-Typgeprüft

30% GRÖßERES SICHTFELD
Extra großer Weitwinkel

XL- Spiegelkopf



formschön & maßgeschneidert



Diebstahlsicherungs-Kit (Optional)



UNIVERSA III PRO

UNIVERSA III PRO

für den Wohnwagenbetrieb:

Der **Universa III PRO** ist universell passend auf nahezu alle Fahrzeug-Außenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas.

Der Wohnwagenspiegel wird mit zwei Schrauben **ohne Werkzeug** montiert.

- ▶ Sehr stabiler Grundkörper aus Hochleistungskunststoff
- ▶ Edelstahlklemmschrauben mit Rändelgriff, die in Edelstahl-Muttern laufen
- ▶ 2 schwenkbare, mit speziellem Gummi beschichtete (anti-rutsch) Klemmstücke
- ▶ 2 mm starkes, rostfreies Federedelstahlblech als Gegenlager, ebenfalls mit Spezialgummi beschichtet
- ▶ Aerodynamisches, nach allen Richtungen verstellbarer Spiegelkopf mit gewölbtem Sicherheits-Spiegelglas
- ▶ Einzelteile als Ersatzteile lieferbar

Der **UNIVERSA III PRO** Caravanspiegel wird komplett im Set, Halter rechts und links, 2 Spiegelköpfe sowie den Druckstücken N und NT für Fahrzeuge mit Gehäusenut inkl. Montageanleitung geliefert.

ECE-Typgeprüft

(Bestell-Nr. 100991)



passend für nahezu alle Fahrzeugmodelle



ohne Bänder



Quick-Fix, einfache Montage



UNIVERSA III PRO XL

UNIVERSA III PRO XL

für den Wohnwagenbetrieb:

Der **UNIVERSA III PRO XL** ist universell passend auf nahezu alle Fahrzeug-Außenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas. Spiegelgröße: 200 x 140 mm, Konkavweitwinkel: Radius 450 mm

Der Wohnwagenspiegel wird mit zwei Schrauben **ohne Werkzeug** montiert.

- ▶ Sehr stabiler Grundkörper aus Hochleistungskunststoff
- ▶ Edelstahlklemmschrauben mit Rändelgriff, die in Messingmuttern laufen
- ▶ 2 schwenkbare, mit speziellem Gummi beschichteten (anti-rutsch) Klemmstücke
- ▶ 2 mm starkes, rostfreies Federedelstahlblech als Gegenlager, ebenfalls mit Spezialgummi beschichtet
- ▶ Spiegelkopf mit besonders großem Sichtfeld, Weitwinkel und serienmäßigem Reflektor. Seitliche Anbindung der Befestigung, dadurch 5cm längere Ausladung
- ▶ Einzelteile als Ersatzteile lieferbar

Der **UNIVERSA III PRO XL** Caravanspiegel wird komplett im Set, Halter rechts und links, 2 Spiegelköpfe sowie den Druckstücken N und NT für Fahrzeuge mit Gehäusenut inkl. Montageanleitung geliefert.

ECE-Typgeprüft

(Bestell-Nr. 100995)



30% MEHR SICHT als herkömmliche Spiegel inkl. Reflektor

5 cm längere Ausladung



mit serienmäßigem Reflektor



einfache Montage



UNIVERSA III LIGHT

UNIVERSA III LIGHT

für den Wohnwagenbetrieb:

Der **UNIVERSA III LIGHT** ist das EMUK - Einsteigermodell.

Er zeichnet sich durch die bewährten Eigenschaften des etablierten **UNIVERSA III** aus.

- ▶ Robustes Hybrid-Befestigungsgehäuse mit Gewindebuchsen und Metallgegenlager
- ▶ Druckplatte aus beschichtetem Edelstahl und den bewährten rutschfesten Gummidruckstücken als Gegenlager
- ▶ Formschöner, aerodynamischer Spiegelkopf
- ▶ Nahezu vibrationsfreies Spiegelbild
- ▶ Gerades Aluminiumrohr (dadurch erhöhte Spiegelkopfposition)
- ▶ Aluminiumrohr ohne Pulverbeschichtung

Die technischen Unterscheidungsmerkmale gehen mit einem Preisvorteil einher und schlagen sich im Wesentlichen nur im optischen Erscheinungsbild nieder.

ECE-Typgeprüft

(Bestell-Nr. 100994)



gerades Aluminiumrohr



erhöhte Spiegelkopfposition



einfache Montage



EMUK HERINGS SHUT

Der geniale Helfer für den Camping- Alltag!

Der **EMUK-Heringshut** deckt die Bodenverankerungen ab und schützt so vor gefährlichen Stolperfallen. Aus dem Boden herausragende Zeltheringe können vor allem im Campingbereich, wo häufig barfuß gegangen wird, die Füße und Zehen gefährden. Aber auch an Räder und Reifen von Fahrzeugen können scharfkantige Heringsköpfe Schaden anrichten.

Der EMUK-Heringshut deckt die Bodenverankerung komplett ab und schützt somit vor möglichen Verletzungen und fällt aufgrund seiner Signalfarbe stärker ins Auge und trägt damit zur optischen Erkennbarkeit der Bodenverankerung bei.

Technische Daten:

- ▶ Weiches Material
- ▶ UV-beständig, wasserfest, langlebig
- ▶ Öl- und Säurebeständig
- ▶ Signalfarbe auch bei Nacht
- ▶ 4-er Set

(Bestell-Nr. 200040)

handliche Form



einfaches Handling



Signalfarbe auch bei Nacht



EMUK AIR-LIFT

Der **EMUK Air-Lift** ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, welches speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurde. Alle **Bodenebenheiten** und Höhenunterschiede des Untergrundes können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden.

Die **Tragkraft** des **EMUK Air-Lift** beträgt 11 Tonnen und schlägt dabei alle bisherigen Bestwerte im Vergleich mit herkömmlichen Ausgleichskeilen.

Die **Handhabung** ist dabei äußerst mühelos und komfortabel. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen, anzuhebenden Rad platziert. Mit einer Hand-/ Fußpumpe oder einem 12 V Minikompressor kann das Gefährt innerhalb von ca. 4 min. auf **engstem** Rangiererraum ausnivelliert werden.

Die **Herstellung** des **EMUK Air-Lift** erfolgt in Manufaktur „**Made in Germany**“ mit hochwertigsten Materialien in sauberster handwerklicher Qualität. Pulverbeschichtete leichte Aluminiumleisten stabilisieren dabei den mit hochfesten Aramidfasern verstärkten Gummi-Druckkörper. Eine besonders dicke Gummihaut (Sandwichbauweise) verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll oder Scherben. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt.

Stufenloses Ausnivellieren auf engstem Rangiererraum



11 t Tragkraft pro Rad auf allen Untergründen



Mühelose, komfortable Handhabung



Art-Nr.: 200030 2er-Set



Art-Nr.: 200031 Twin (Zwillingsbereifung)



Art-Nr.: 200010 Single



Technische Daten:	Min. Höhe unaufgeblasen:	1,5 cm	
Abmaße:	48 x 43 x 2 cm	Volumen unaufgeblasen:	3,6 L
Gewicht:	3,6 kg	Befüllen & Entlüften:	1 Autoventil
Tragkraft:	11 t bei 6 bar	Drucktest geprüft:	48 h bei 5 bar
Max. Höhe:	20 cm	Temperatureinsatz:	-20 °C bis +60 °C

Air Lift, **Bestell-Nr. 200010**
 Air Lift, 2er Set für Wohnmobil, **Bestell-Nr. 200030**
 Air Lift, Twin, **Bestell-Nr. 200031**, Abmaße: 70 x 46 x 2 cm



www.emuk.com